

## PIRKUMA LĪGUMS Nr. LNP/2-13.1.4/17/211

Līvāni

2017.gada 5.aprīlī

Līvānu novada dome, reģ. Nr. 90000065595, tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš darbojas saskaņā ar Līvānu novada domes nolikumu un likumu „Par pašvaldībām”, turpmāk saukts PIRCĒJS, no vienas puses, un  
Akciju sabiedrība „WESS” reģ. Nr.40003056294 tās valdes locekļa Alekseja Radionova personā, turpmāk saukts PĀRDEVĒJS, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem, no otras puses un abi kopā, turpmāk tekstā saukti PUSES, noslēdza sekojoša satura līgumu :

**I. LĪGUMA PRIEKŠMETS**

- 1.1. Pārdevējs saskaņā ar Pircēja pasūtījumu un atbilstoši tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) piegādā Pircējam, bet Pircējs pieņem īpašumā jaunu automobili –**TOYOTA PROACE VERSO MEDIUM** ar visiem tā ekspluatācijai nepieciešamajiem dokumentiem, turpmāk šajā līguma tekstā saukta Prece, kas atbilst Pārdevēja iesniegtajam piedāvājumam iepirkumā „Automašīnas iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LND 2017/10.
- 1.2. Pārdevējs preces piegādē apņemas ievērot iepirkuma „Automašīnas iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LND 2017/10 noteikumus.

**II LĪGUMCENA UN NORĒKĪNU KĀRTĪBA**

- 2.1. Maksa par Preci, ieskaitot nodokļus, nodevas, muitas maksājumus un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus ir **EUR 23700,00** (divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti eiro un 00 centi) tai skaitā PVN 21 % EUR 4113,22 (četri tūkstoši viens simts trīspadsmit eiro un 22 centi), turpmāk šī līguma tekstā saukta Līgumcena.
- 2.2. Līgumcenu Pircējs apmaksā 20 dienu laikā pēc Preces pavadzīmes – rēķina saņemšanas, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, pārskaitot naudu Pārdevēja norādītajā bankas kontā.

**III. PRECES PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS NOSACĪJUMI**

- 3.1. Pārdevējs piegādā Preci Pircējam atbilstoši līguma 1.punktā minētajam Pasūtījumam 27 (divdesmit septiņu) nedēļu laikā pēc šī līguma noslēgšanas dienas. Vienlaicīgi ar Preces nodošanu, Pārdevējs nodod Pircējam Preces tehnisko dokumentāciju latviešu valodā un Pārdevēja pilnvarotā pārstāvja parakstītu Preces pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 3.2. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs Pircējam nodod Preci un līdzēju pilnvarotie pārstāvji paraksta attiecīgu Preces pieņemšanas - nodošanas aktu, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 3.3. Vienlaicīgi ar Preces nodošanu, Pārdevējs iesniedz ar Preces veikto reģistrāciju saistītos dokumentus, ekspluatācijas instrukciju valsts valodā un servisa grāmatiņu, kā arī citus transportlīdzekļa ekspluatācijai nepieciešamos dokumentus.
- 3.4. Pircējs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Pārdevējam vai atteikties no Preces pieņemšanas, ja pieņemšanas brīdī konstatē, ka tā neatbilst Līguma noteikumiem, vai tai ir novērojami bojājumi vai trūkumi. Preces pieņemšana neliedz Pircējam celt pretenzijas pret Pārdevēju pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas.
- 3.5. Ja Preces neatbilstības tiek konstatētas pirms pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas, atteikumā parakstīt Aktu Pircējs norāda konstatētās nepilnības. Pārdevējs par saviem līdzekļiem novērš nepilnības 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc jebkura veida pretenziju saņemšanas par precī (pirms vai pēc Akta parakstīšanas).

3.6. Ja Puses nevar vienoties par Preces neatbilstību Līguma noteikumiem (Pusēm ir domstarpības par Pircēja izvirzītajām pretenzijām par Preces neatbilstību Līguma noteikumiem), tās pieaicina neatkarīgu ekspertu no Latvijas Auto inženieru asociācijas atzinuma sniegšanai. Ar eksperta pieaicināšanu saistītos izdevumus sedz tā Puse, uz kuras viedokļa pamatotību domstarpību gadījumā norāda eksperta atzinums.

3.7. Ja Pārdevējs noteiktajā termiņā Preci nav piegādājis, piegādājis nekvalitatīvu vai neatbilstošu Preces tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām vai piegādājis Preci, kas nav darba kārtībā, tiek sastādīts defekta akts, kurā Pircējs norāda atklātos trūkumus. Pārdevējam uz sava rēķina tie jānovērš 10 dienu laikā. Trūkumu novēršanas termiņā Pārdevējam tiek aprēķināts līgumsods 0,5 % apmērā no Līgumcenas, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas par katru trūkumu novēršanas termiņa dienu.

3.8. Defekta aktu paraksta Līdzēju pilnvaroti pārstāvji un tas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.9. Pārdevējs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pircējam.

#### IV. KVALITĀTE UN GARANTĪJA

4.1. Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.

4.2. Preces garantija ir **3 (trīs) gadi vai līdz 100000 (viens simts tūkstoši) km, nobraukumam, atkarībā kurš apstākļi ātrāk iestājas**, ja tā tiek izmantota saskaņā ar ražotāja un tehniskās dokumentācijas prasībām. Garantijas termiņš tiek noteikts sākot ar Preces reģistrācijas dienu Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz Pircēja vārda.

4.3. Garantijas laikā Pārdevējs ir atbildīgs par katru Preces defektu, ja vien tas nav radies Preces nepareizas ekspluatācijas dēļ.

4.4. Pārdevējam jānodrošina transportlīdzekļa tehniskās apkopes uzsākšana ne ilgāk kā 48 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. Garantijas laikā Pārdevējs apņemas bez maksas veikt bojātās Preces remontu 15 dienu laikā pēc Pircēja pieteikuma saņemšanas brīža darba dienās, bet ja pieteikums saņemts brīvdienās vai svētku dienās – iespējami ātrākā laikā, bet ne ilgāk kā 25 dienu laikā.

4.5. Ja garantijas remonts netiek pienācīgi veikts 4.4.punktā norādītajā laikā, Pārdevējs maksā līgumsodu 0,5 % apmērā no Līgumcenas, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu. Līgumsods nav jāmaksā, ja Pārdevējs ar Pircēja rakstisku piekrišanu remontējamo Preci nekavējoties aizvieto ar citu līdzvērtīgu Preci līdz tiek saremontēta bojātā Prece vai arī ja Pārdevējs paredz, ka rezerves daļu saņemšana garantijas remonta veikšanai nevarēs tikt nodrošināta šajā līguma punktā minētajā laikā objektīvu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējam nekavējoties par to ir jāpaziņo Pircējam, norādot iemeslu un datumu, kad rezerves daļu saņemšana var notikt.



4.6. Pircēja iegādātu jaunu rezerves daļu garantijas laiks ir 2 (divi) gadi no iegādes brīža, piedāvātajā garantijas laikā. Garantijas laikā Pircējs pats rezerves daļas neiegādājas, jo tās tiek mainītas pēc garantijas, kur rezerves daļas un to nomainītu apmaksā ražotājs, tad rezerves daļu garantijas laiks beidzas reizē ar automašīnas garantijas laika beigām.

4.7. Garantija ietver visu nepieciešamo transportlīdzekļa mezglu bezmaksas nomainītu vai remontu garantijas laikā, ja ievēroti garantijas nosacījumi.

4.8. Garantija ietver visu transportlīdzekļa agregātu, tajā skaitā:

4.8.1. motora, pārnesumkārbas, galvenā pārvada, kardāna piekares gultņu, startera, ģeneratora, akumulatora, elektroiekārtas, degvielas iekārtas remontu vai nomainītu;

4.8.2. transportlīdzekļa ritošās daļas un virsbūves elementu - amortizatoru, stabilizatoru un stabilizatoru bukšu, riteņu gultņu un rumbu, durvju un slīdošo durvju eņģu un rokturu, aprikojuma elementu, slēdžu, sēdekļu, apšuvuma remontu vai nomainītu garantijas kārtībā.



## V. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

### 5.1. Pārdevēja saistības:

5.1.1. Pārdevējs apņemas veikt savlaicīgu Preces piegādi, kā arī Preces tehnisko apkalpošanu garantijas laikā;

5.1.2. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

5.1.3. Pārdevējs apņemas nodrošināt Preces piegādē, kā arī darbu izpildē un pārraudzībā iesaistīto darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

5.1.4. Pārdevējs apņemas Preces piegādi veikt Pircēja personālam izdevīgā un saskaņotā darba laikā;

5.1.5. Pārdevējs apņemas Preces piegādes laikā, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo noteikumu prasības;

5.1.6. Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pārdevējs tajos vainojams.

### 5.2. Pircēja saistības:

5.2.1. Pircējs apņemas veikt samaksu par Preci šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

5.2.2. Pircējs apņemas Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādei un nodošanai;

5.2.3. Pircējs apņemas savlaicīgi veikt Pārdevēja piegādātās Preces pieņemšanu.

5.2.4. Pircējs apņemas izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.

5.3. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

5.4. Jebkura šajā līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

5.5. Kārtība, kādā Pārdevēja uzrādītie apakšuzņēmēji iesaistāmi līguma izpildē, apakšuzņēmēju nomainīšana kārtība:

5.5.1. Darba veikšanai Pārdevējs drīkst piesaistīt savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.

5.5.2. Apakšuzņēmēju maiņa vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšana jāsaskaņo ar pasūtītāju, ievērojot šajā līguma punktā minētos nosacījumus:

5.5.2.1. Pārdevējs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot šī līguma 5.5.3. un 5.5.4.punkta gadījumos.



5.5.3. Pārdevēja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē (un kuru Pasūtītājs ir izvērtējis un akceptējis) un apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Pārdevējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

5.5.4. Pārdevējs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja Pārdevējs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.<sup>2</sup> panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi. Šie noteikumi attiecas uz apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pārdevējs ir balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

5.5.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Pārdevēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

5.5.6.Pasūtītājs nepiekrīt Pārdevēja personāla, kuru tas iesaistījis līguma izpildē (un kuru Pasūtītājs ir izvērtējis un akceptējis) un apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Pārdevējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nomaiņai, ja:

5.5.6.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos



noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

5.5.6.2. apakšuzņēmēja nomaiņas gadījumā piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Pārdevējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;

5.5.6.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.<sup>2</sup> panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

5.5.7. Pārdevējs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu un atlīdzina Pasūtītājam visus apakšuzņēmēju dēļ radītos zaudējumus pasūtījuma veikšanas ietvaros.

## **VI. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA**

6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.

6.2. Ja Pārdevējs 20 dienu laikā no piegādes termiņa notecējuma nav nodevis Preci, Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pārdevējam. Šajā gadījumā Pārdevējam 5 dienu laikā jāatmaksā Pircējam saņemtā maksa par Preci.

## **VII. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA**

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā pēc Pircēja atrašanās vietas.

## **VIII. NEPĀRVARAMA VARA**

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaiμες, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsauca uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

## **IX. CITI NOTEIKUMI**

9.1. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radusies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

9.2. Šis līgums ir saistošs Pircējam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.3. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

9.4. Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.

9.5. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz piecām lapām ar vienu pielikumu uz 7 lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs pie Pārdevēja.

9.6. Pircēja pilnvarotais pārstāvis šī līguma izpildes laikā ir: Andris Neiceniņš, tālrunis: + 371 26543575.

9.7. Pircēja pilnvarotais pārstāvis šī līguma izpildes laikā ir: Māris Poppels, +371 67068329 Mob, +371 25778848.

9.8. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Preces pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Preces pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.

## LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

### PIRCĒJS

#### LĪVĀNU NOVADA DOME

Reģ.Nr. LV90000065595

Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316

AS „Citadele banka”

LV79PARX0004642660004

### PĀRDEVĒJS

#### AS „WESS”


Reģ.Nr.40003056294

K. Ulmaņa gatve 125, Mārupe, Mārupes Novads, LV-2167

AS „SEB banka”

LV52UNLA0050000515373

U. Skreivers



A.Radionovs

### SASKANOTS

Līvānu novada domes juriskonsulte

S. Grabāne



Līvānos,

### Automašīnas tehniskā specifikācija

1. Skaitis: 1. gab.; - TAS PATS
2. Automašīnas tips: vieglā pasažieru; - TAS PATS
3. Klasifikācija pēc Auto asociācijas klasifikatora (apstiprināts 03.08.2015): Mc kompakta daudzfunkciju klase; - TAS PATS
4. Ražošanas gads: 2017; - TAS PATS
5. Tehniskais stāvoklis: jauna, iepriekš nelietota un neregistrēta; - TAS PATS
6. Sēdvietas: 6(sešas); - TAS PATS
7. Piedziņa: priekšējā; - TAS PATS
8. Krāsa: pelēka krāsa (toni jāsaskaņo ar pasūtītāju); - TAS PATS
9. Degviela: dīzelis; - TAS PATS
10. Motora tilpums,  $\text{cm}^3$ : ne mazāks kā 1500; - 1560
11. Motora jauda, KW: ne mazāk kā 80; -85
12. Riteņu šķērsbāze bāze, mm: ne mazāka kā 1600;- 1630
13. Klīrenss, mm: ne mazāks kā 145; - 150
14. Automašīnas garums, mm: ne mazāks kā 4800; - 4959
15. Bīdāmas sānu durvis automašīnas labajā pusē: nepieciešams – TAS PATS
16. Divi bīdāmi sānu logi: nepieciešams - TAS PATS
17. Fiksētais sakabes āķis: nepieciešams - TAS PATS
18. Degvielas patēriņš, ražotāja noteikts (kombinētajā ciklā) l/100km: ne vairāk kā 5,8; - 5,2
19. Oglekļa dioksīda ( $\text{CO}_2$ ) emisiju apjoms (kombinētajā ciklā) g/km: ne vairāk kā 150; - 137
20. Dzinēja atgāzu norma: Ne mazāk kā EURO 6; - TAS PATS
21. Pārnesumu kārba: mehāniskā, pārnesumu skaits – ne mazāk kā 6; - TAS PATS

22. Riteņu izmērs: ne mazāks kā R16; - TAS PATS
23. Riteņu diskī: tērauda; - TAS PATS
24. Stūres iekārta: ar pastiprinātāju; - TAS PATS
25. Salona gaisa manuālā kondicionētāja sistēma: nepieciešama; - TAS PATS
26. Sānu atpakaļskata spoguļi elektriski regulējami un apsildāmi: nepieciešami; - TAS PATS
27. Automašīnas salona platums vadītāja rindā, mm: ne mazāks kā 1500 - 1515
28. Vadītāja sēdekļi: regulējams augstumā, izvirzījumā uz priekšu, atpakaļ un atzveltnes slīpumā; - TAS PATS
29. Rokas balsts vadītāja sēdeklim: nepieciešams; - TAS PATS
30. Visas sēdvietas aprīkotas ar galvas balstiem; - TAS PATS
31. Sēdekļu apdare: tumša toņa auduma; - TAS PATS
32. Otrās rindas sēdekļi uz priekšu sagāžami: nepieciešams - TAS PATS
33. Logu stiklu pacelāji: elektriski priekšējām durvīm :nepieciešami ; - TAS PATS
34. Radio atskaņotājs: nepieciešams; - TAS PATS
35. Borta dators: nepieciešams; - TAS PATS
36. Ražotāja uzstādīta pretaizdzišanas signalizācija ar salona uzraudzību: nepieciešama; - TAS PATS
37. Ražotāja uzstādītas dienas gaismas: nepieciešamas; - TAS PATS
38. Kruīza kontrole: nepieciešams; - TAS PATS
39. Automašīnas stabilitātes kontrole: nepieciešams; - TAS PATS
40. Bērnu drošības slēdzene durvīm: nepieciešams; - TAS PATS
41. Centrālā atslēga ar tālvadības pulti: nepieciešama; - TAS PATS
42. Bagāžas nodalījuma durvis: atveramas uz augšu un nedalāmas; dalāmas 2 atvērāmās aizmugures durvis ar eņģēm un stikla logiem.
43. Bagāžas nodalījuma tilpums, l: ne mazāks kā 550 litri; - TAS PATS

44. Bagāžas nodalījuma minimālais garums , mm: ne mazāks kā 1200; - TAS PATS
45. Salona grīdas paklāji: gumijas paklāju komplekts, ražotāja oriģināls; - TAS PATS
46. Pilna izmēra rezerves ritenis: nepieciešams - TAS PATS
47. Ražotāja oriģinālais domkrats riteņu nomaiņai, riteņu atslēga: nepieciešami; - TAS PATS
48. Drošības komplekts: nepieciešams; - TAS PATS
49. Reģistrācija CSDD uz Pasūtītāja vārda: nepieciešama; - Jā
50. Servīsa apkopes izmaksas nobraukumam līdz 200000 km: nepieciešamas; - Ir
51. Piegādes brīdī derīga tehniskā apskate: nepieciešama; - Jā
52. Ražotāja garantijas periods: nemazāk kā 3 gadi vai 100000 km; - Jā
53. Lietošanas dokumentācija valsts valodā: nepieciešama; - Jā
54. Piegādes laiks: Ne lielāks kā 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas; -Piegāde 27 nedēļas
55. Piegādes vieta: pasūtītāja juridiskā adrese. -Jā





**TOYOTA PROACE VERSO MEDIUM SPECIFIKĀCIJAS**

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Dzinējs   | 1.6l D-4D 115hp 6M/T                |
| Tips  | 3WZ-HV                              |
| Cilindru skaits                                   | 4                                   |
| Vārstu mehānisms                                  | 8 valve DOHC, belt driven           |
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm)          | 75x88,3                             |
| Darba tilpums, cm <sup>3</sup>                    | 1560                                |
| Splēdiena pakāpe                                  | 17:1                                |
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min                   | 115/3500                            |
| Maks. jauda kW/apgr./min                          | 85/3500                             |
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min                | 300@1750-2000                       |
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma                 | Common Rail                         |
| Degvielas oktāna/cetāna skaitlis                  | 48 vai vairāk                       |
| <b>Bremzes</b>                                    |                                     |
| Bremžu veids - priekšējās                         | Ventilējams disks                   |
| Bremžu veids - aizmugurējās                       | Disc                                |
| <b>Šasija</b>                                     |                                     |
| Piekares tips - priekšā                           | Pseudo McPherson with anti-roll bar |
| Piekares tips - aizmugurē                         | Oblique Wishbone Trailing Arms      |
| Durvju skaits                                     | 4-5                                 |
| Sēdvietas   | 6-9                                 |
| <b>Gabarītzmēri</b>                               |                                     |
| Kopējais garums, mm                               |                                     |
| Kopējais platums, mm                              | 4959                                |
| Kopējais augstums, mm                             | 1920                                |
| Iekšējais garums, mm                              | 1890                                |
| Iekšējais platums, mm                             | 3161                                |
| Riteņu garenbāze, mm                              | 1515                                |
| Riteņu šķērsbāze, priekšējā, mm                   | 3275                                |
| Riteņu šķērsbāze, aizmugures, mm                  | 1630                                |
| Mīn apgriešanās rādiuss, m                        | 1618                                |
| Priekšējā pārkare, mm                             | 12,4                                |
| Aizmugurējā pārkare, mm                           | 881                                 |
| Klīrens, mm                                       | 803                                 |
| Degvielas patēriņš                                | 150                                 |
| Degvielas veids                                   | Dīzēlis                             |
| Ārpus pilsētas, l/100 km                          | 5,0                                 |
| Pilsētā, l/100 km                                 | 5,6                                 |
| Kombinētajā ciklā, l/100 km                       | 5,2                                 |
| CO2 saturs izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā, g/km | 137                                 |
| Euro klase  | EURO 6 W                            |
| <b>Masas</b>                                      |                                     |
| Pašmasa, kg                                       | 1585-1997                           |
| Pilna masa, kg                                    | 2740                                |
| Viiktspēja ar/bez bremzēm, km/h                   | 1800/750                            |
| Bagāžas nodalījuma ietilpība min/maks, l          | 550/4200                            |
| Degvielas tvertnes ietilpība                      | 69                                  |
| <b>Veiktspēja</b>                                 |                                     |
| Maksimālais ātrums, km/h                          | 160                                 |
| Paātrinājums 0-100 km/h                           | 16,1                                |
| <b>Stūres mehānisms</b>                           |                                     |
| Tips  | Electro-hydraulic power steering    |
| Pagriezienu rādiuss no rlepas, m                  | 12,4                                |
| Pagriezienu rādiuss no bufera, m                  | 12,9                                |
| <b>Transmisija</b>                                |                                     |
| Pārnesumkārbā                                     |                                     |
| 1. pārnesums                                      | Manuālā                             |
| 2. pārnesums                                      | 7,54                                |
| 3. pārnesums                                      | 14,39                               |
| 4. pārnesums                                      | 23,54                               |
| 5. Pārnesums                                      | 33,42                               |
| 6. pārnesums                                      | 41,73                               |
| Riepas un diski                                   | 50,76                               |
| Riteņu lielums                                    |                                     |
| Riepu izmēri                                      | 215/65<br>B16G                      |

## Toyota PROACE VERSO Aprīkojums

### EKSTERJERS

16" tērauda diski (215/65R16)  
Pilna izmēra rezerves ritenis  
Vairāku reflektoru halogēna priekšējie lukturi  
Dienas gaismas lukturi (ar spuldzēm)  
Melni durvju rokturi  
Melni sānu spoguļi  
Melns priekšējais un aizmugures buferis  
Sudrabkrāsas priekšējās augšējās restes leļaidums  
Melns aizsargmoldings sānu durvīm  
Sānu spoguļi: elektriski regulējami un apsildāmi  
Vienas bīdāmas sānu durvis  
Divi bīdāmi sānu logi  
Midnight tonēti (70%) stikli aizmugures logiem  
180° leņķī atveramas aizmugures durvis  
Aizmugures durvis ar eņģēm un stikla logiem  
Aizmugurējā loga atkausētājs  
Aizmugurējā loga tīrītājs

Combi Professional

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•

### SALONS

2. rindas salona apgaismojums (ar spuldzēm)  
3. rindas salona apgaismojums (ar spuldzēm)  
Salona apgaismojums priekšā (ar spuldzēm)  
Plastmasas grīdas parklājums

Combi Professional

•  
•  
•  
•

### SĒDEKĻI

Sēdekļu apdare: auduma  
Regulējams augstums vadītāja sēdeklim  
2 sēdvietu pasažieru sols priekšā  
Rokas balsts vadītāja sēdeklim  
2. rindas 3 sēdvietu sols  
Uz priekšu sagāžami 2. rindas sēdekļi  
6 sēdvietas

Combi Professional

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•

### KOMFORTS

Manuālais gaisa kondicionētājs  
Kruīza kontrole  
Regulējams ātruma ierobežotājs (ASL)  
Elektriski darbināmi priekšējie logi  
Automātiska pacelšanas un nolaišanas funkcija visiem elektriskajiem logiem  
Tālvadības durvju atslēgšana  
Manuāli regulējams (diēna/nakts) atpakaļskata spogulis

Combi Professional

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•

### MULTIMEDIJI UN INFORMĀCIJA

Radio atskaņotājs  
4 skaļruņi  
Aux-in pieslēgvietā  
USB pieslēgvietā  
Bluetooth® bīrvroku sistēma  
Balts pamata LCD daudzfunkcionālais displejs  
Išā antena

Combi Professional

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•

### Toyota Proace Verso apkopes grafiks

| Darbs  | 30k    | 40k    | 80k    | 120k   | 160k   | 200k   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kopējā automobiļa stāvokļa noteikšana ar Toyota diagnostikas testerī. Testa rezultāti ir ijsaglabā un jāuzglabā.   |        | +      | +      | +      | +      | +      |
| Grīdas paklājīgu stiprinājumu pārbaude.  |        | +      | +      | +      | +      | +      |
| Bremžu pedāļa augstuma un stāvbremzes darbības pārbaude.   | +      | +      | +      | +      | +      | +      |
| Lukturu (ieskaitot salona un paneļa apgaismojumu; ja nepieciešams veikt spuldžu maiņu, tas ir papildu pakalpojums) un skaņas signāla pārbaude.   | +      | +      | +      | +      | +      | +      |
| Priekšējo lukturu stara virziena pārbaude (regulēšana ir ietverta cenā).   | +      | +      | +      | +      | +      | +      |
| Salona gaisa filtra nomaiņa.   |        | +      | +      | +      | +      | +      |
| Sīdzenju, eņģu un durvju ierobežotāju pārbaude un eļļošana (nepieciešamie remontdarbi tiks veikti kā papildu pakalpojums).   |        | +      | +      | +      | +      | +      |
| Vējstikla tīrītāju un mazgātāju darbības pārbaude (arī priekšējo lukturu mazgātāju).   |        | +      | +      | +      | +      | +      |
| Vējstikla mazgāšanas līdzekļa tvertnes uzpilde (ja klients pieprasījis)  | +      | +      | +      | +      | +      | +      |
| Iekšdedzes dzinēja dzesēšanas šķidrums līmeņa un salzturības pārbaude.   |        | +      | +      | +      | +      | +      |
| Dzesēšanas šķidrums PH līmeņa pārbaude.  |        |        |        | +      |        |        |
| Eļļošana, dzesēšanas un apsildes sistēmu cauruļu un stiprinājumu pārbaude.   |        | +      | +      | +      | +      | +      |
| Akumulatora pārbaude: šķidrums līmenis, stiprinājumi, tīrība un spaiļu stiprinājumi.   | +      | +      | +      | +      | +      | +      |
| Akumulatora testa veikšana ar Midtronics akumulatora testerī un rezultātu atzīmēšana kontroles tapā  |        | +      | +      | +      | +      | +      |
| Dzinēja gaisa filtra nomaiņa.  |        | +      | +      | +      | +      | +      |
| Degvielas filtra nomaiņa.  |        | +      | +      | +      | +      | +      |
| Bremžu un saļūga šķidrums nomaiņa.   |        | +      | +      | +      | +      | +      |
| Disku bremžu pārbaude (bremžu uzlīkas un diski un to nomaiņa ir papildu pakalpojums).  |        | +      | +      | +      | +      | +      |
| Disku bremžu apkope (tīrīšana un eļļošana).  |        | +      | +      | +      | +      | +      |
| Stāvbremzes cilindru pārbaude un tīrīšana un bremžu loķu uzlīku biežuma pārbaude (nomaiņa ir papildu pakalpojums).   |        | +      | +      | +      | +      | +      |
| Spiediena riepās pārbaude (ja nepieciešams, regulēšana) un riepu protektora dziļuma mērīšana.  | +      | +      | +      | +      | +      | +      |
| Stūres šarnīru putekļu aizsargu pārbaude un stūres brīvgājiena pārbaude.   |        | +      | +      | +      | +      | +      |
| Priekšējās un aizmugures plekares pārbaude.  |        | +      | +      | +      | +      | +      |
| Šasijas pārbaude: trokšņa slāpētāja stiprinājumi un rūsešanas pazīmes; bremžu un degvielas cauruļvadu un šļauciņu saplaisāšana, noplūdes un korozija; lodšarnīru savienojumu un iekšējo pusasu un to gumijas aizsargapvalku pārbaudes. |        | +      | +      | +      | +      | +      |
| Apakšpusu un krāsoto virsmu korozijas pārbaude (papildu aizsargslāņa uzklāšana ir papildu pakalpojums).  |        | +      | +      | +      | +      | +      |
| Piedziņas sistēmas noplūžu pārbaude.   |        |        | +      | +      |        |        |
| Dzinēja eļļas maiņa un filtra maiņa, PSA B71 2321 (letelcams OW30) (ja nepieciešams, eļļas maiņas intervāla atļaušana)   | +      | +      | +      | +      | +      | +      |
| Zobskābes nomaiņa.   |        |        |        |        |        | +      |
| Dalīgu filtra (DPF) šķidrums tvertnes uzpildīšana (Eolys Powerflex P/N SU001-A2831)  |        |        | +      | +      |        |        |
| AdBlue šķidrums līmeņa pārbaude un tvertnes uzpilde līdz maksimālajam atzīmei (ja klients pieprasījis)   |        | +      | +      | +      | +      | +      |
| Dalīgu filtra (DPF) pārbaude   |        |        |        | +      |        |        |
| Spiediena rezerves riepā riepā (ja tāda ir) pārbaude (ja nepieciešams, regulēšana) un riepu protektora dziļuma mērīšana.   | +      | +      | +      | +      | +      | +      |
| Apkopes intervālu displeja atļaušana.  |        | +      | +      | +      | +      | +      |
| Dzinēja nodalījuma uzlīmju tīrīšana un pārbaude, vajadzības gadījumā maiņa   |        | +      | +      | +      | +      | +      |
| Dzinēja piedziņas siksnas maiņa  |        |        |        | +      |        |        |
| Dzinēja piedziņas siksnas un spriegotāju maiņa   |        |        |        |        |        | +      |
| Testa brauciens  |        | +      | +      | +      | +      | +      |
| Galīgā pārbaude: apkopes laikā radušos netīrumu notīrīšana; nomainīto detaļu darbības pārbaude; noplūžu pārbaude gadījumā, ja veiktas šķidrums nomaiņas.   | +      | +      | +      | +      | +      | +      |
| Apkopes intervāls jābūt:   | 0,6h   | 2,5h   | 3h     | 2,7h   | 3,7h   | 5,5h   |
| Apkopes darba cena (EUR)   | 32,67  | 136,13 | 163,35 | 147,02 | 168,80 | 299,48 |
| Apkopes vajadzīgo šķidrumu un detaļu cena (EUR)  | 98,47  | 240,63 | 240,63 | 274,70 | 240,63 | 581,58 |
| Apkopes cena (EUR)   | 131,14 | 376,76 | 403,98 | 421,72 | 409,43 | 881,06 |

### UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMI

- Uzglabāšanas nodalījums zem priekšējā pasažiera sēdekļa
- Atvērta tipa uzglabāšanas nodalījums priekšējā paneļa augšdaļā
- Dzesētājs cimdū nodalījuma augšējā nodalījumā
- 12 V kontaktligzda salona priekšā (x2)
- 12 V kontaktligzda 3. rindā
- Cimdū nodalījuma apgalsmojums

### DROŠĪBA

- Aktīvā**
  - Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS) ar elektronisko bremzēšanas spēka sadali (EBD) un bremzēšanas palīgsistēmu (BA)
  - Automobiļa stabilitātes kontrole (VSC)
  - Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kāpumā (HAC)
  - Bridinājuma sistēma par gaisa spiedienu riepās (TPWS)
  - Bērnu drošības slēdzene durvīm
- Pasīvā**
  - Papildu drošības sistēmas (SRS) spilveni – 4

Combi Professional



Combi Professional

