



LATVIJAS REPUBLIKA
LĪVĀNU NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316, tālr.: 65307250,
fakss: 65307255, e-pasts: dome@livani.lv

APSTIPRINĀTS
ar Līvānu novada Domes
2017. gada 30. novembra
sēdes protokola Nr.19
lēmumu Nr.19-17
*Galīgajā redakcijā, kas apstiprināta
ar Līvānu novada domes 2018. gada 25. janvāra sēdes
protokola Nr. 2, lēmumu Nr.2-15*

Grozījumi: 1) Līvānu novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 16, kas precizēti ar Līvānu novada domes 2020. gada 16. jūnija sēdes lēmumu Nr. 11-1 redakcijā;

Līvānu novada domes saistošie noteikumi
**“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība
Līvānu novadā”**

Līvānos

2017. gada 30. novembrī

Nr.14

*Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto daļu*

I Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka:
 - 1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mērāparāta mezgla izbūvei;
 - 1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;
 - 1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
 - 1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.

2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un saistīto normatīvo aktu izpratnē.
3. Lietoto terminu skaidrojums:
 - 3.1. **abonents** - nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā - visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu līgumu;
 - 3.2. **atbildības robežu shēma** - pakalpojumu sniedzēja un abonenta parakstīta shēma, kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra līguma puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī ārpus sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas piederības robežas);
 - 3.3. **brīvkrāns** - sabiedriska ūdens ņemšanas vieta;
 - 3.4. **līgums** - līgums starp abonentu un sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par noteiktu veidu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;
 - 3.5. **šķirtsistēma** – kanalizācijas sistēma, kura paredzēta notekūdeņu un lietus ūdeņu novadīšanai pa diviem atsevišķiem cauruļvadiem
 - 3.6. **ūdens patēriņa norma dzīvojamās telpās** - ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (kubikmetri mēnesī) atbilstoši noteikumu 2.pielikumam.
4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk - ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu abonentu ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Līvānu novadā un dabas resursu racionālu izmantošanu.
5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Līvānu novada teritorijā.
6. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirtsistēmā un uz decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.

II Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai

7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un šie noteikumi.
8. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot pakalpojumu sniedzējam tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papildus normatīvajos aktos noteiktajam pievieno:
 - 8.1. nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu personas datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā;

- 8.2.citus dokumentus (pilnvaras, līgumus u.c.), ja tādi nepieciešami tehnisko noteikumu sagatavošanai.
9. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir nenokārtotas parādu saistības par pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.
 10. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 1 gads.
 11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja pieguļošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkli un pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas. Esošām būvēm kanalizācijas pieslēgšana centralizētajiem kanalizācijas tīkliem jāizdara 5 gadu laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas, ja pieguļošajā ielā atrodas centralizētās kanalizācijas tīkli un ja zemes vienībā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst normatīvajos aktos un tehniskajā dokumentācijā attiecīgajai sistēmai izvirzītajām prasībām, kā rezultātā var tikt radīts ekoloģisks kaitējums apkārtnē videi.
 12. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram: no vietējās akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), to savienošanas vietā jābūt vismaz 50 mm lielam strūklas pārtraukumam vai speciālam pretvārstam, kas nodrošina strūklas pārtraukumu. Abus ievadus drīkst savienot tieši, ja tajos ierīko īscauruli, kura jāizņem, ja darbojas otrs ievads.
 13. Ja ir paredzēta ūdens piegāde no vietējā ūdens apgādes avota un kanalizācija tiek novadīta centralizētajos kanalizācijas tīklos, notekūdeņi tiek uzskaitīti atbilstoši ar ūdens ieguves urbuma, vietējās ūdens akas ūdens komercuzskaites mēraparātu vai uz būvju kanalizācijas izvada uzstādīto uzskaites ierīču mēraparātiem.
 14. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram, traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas novietotas zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram, pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās elektrificētu aizbīdņi, kuru automātiski vada kanalizācijas caurulē ievietots signāļdevējs, vai speciālu vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.
 15. Pēc pieslēguma ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks vai apsaimniekotājs Pakalpojumu sniedzējam iesniedz:
 - 15.1. daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā un digitālā formā un privātmājām izbūvēto tīklu izpildshēmu;
 - 15.2. aktu par komercuzskaites mēraparāta mezglas pieņemšanu;
 - 15.3. kanalizācijas pašteses tīkliem TV inspekcijas rezultātus tiem cauruļvadiem, kuru $dn \geq 200\text{mm}$;
 16. Eksploatācijā nelietojamās vai nojauktās komunikācijas attēlo izpildshēmā,

pievienojot piezīmes par nojaukšanas veidu (piemēram atslēgtas, izraktas, demontētas līdz noteiktam dziļumam utt.).

17. Pēc nekustamā īpašuma kanalizācijas izvada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves un sistēmas, kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uzkrāšanai un var radīt kaitējumu videi.
18. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā blakuslietotājam pievadu pievienot pie cita abonenta ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku un abonentu, un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem abonentiem. Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotai atbildības robežu shēmai un noslēgtam līgumam starp blakuslietotāju un abonentu.
19. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt pakalpojumu sniedzēja noteiktajā vietā - ēkas tiešā ūdensvada ievada tuvumā.
20. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, Pakalpojuma sniedzējs vai nekustamā īpašuma īpašnieks/apsaimniekotājs (abonents), gadījumā, ja atbilstoši normatīvajos aktos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu noteiktajam abonents izmanto vietējo ūdens ieguves avotu, bet notekūdeņus novada centralizētajā kanalizācijas sistēmā, uzstāda verificētu komercuzskaites mēraparātu ar atbilstošu ūdens caurplūdi.
21. Abonents atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta zādzības vai mehāniskās bojāšanas gadījumā pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jauna komercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir ārpus abonenta atbildības robežas.

III Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības

3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana

22. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir (ja līgumā nav noteikts savādāk)
 - 22.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;
 - 22.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorni, rezervuāri;
 - 22.3. ielas ūdensvada un kanalizācijas tīkli un pievadi līdz pirmā zemes gabala robežai vai ēkas ārējai sienai, ja tā sakrīt ar zemes gabala robežu;
 - 22.4. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli;

- 22.5. kanalizācijas kvartāla tīkli (tīkli, kuri atrodas ārpus ielu sarkanajām līnijām gar ēku apbūvi) bez ēku izvadiem, ja tie nodoti pakalpojumu sniedzēja bilancē;
- 22.6. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteses kanalizācijas tīkli;
- 22.7. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes, brīvkrāni;
- 22.8. komercuzskaites mēraparāti, ko pakalpojumu sniedzējs uzstādījis par saviem līdzekļiem.
23. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras nav pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai, un noteiktas abonenta un pakalpojumu sniedzēja noslēgtā līgumā vai līgumā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību. Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un to maksai ir jābūt noteiktai attiecīgajā līgumā, ja tāda paredzēta.
24. Pēc saskaņošanas ar abonentu, pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot abonenta nekustamajā īpašumā esošo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
25. Gadījumā, ja pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties atslēgt abonenta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.
26. Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par pārtraukumiem ūdens piegādē un notekūdeņu novadīšanā, ja tie izraisīti abonenta īpašumā vai valdījumā esošā ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu bojājumu rezultātā.

3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā

27. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
- 27.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;
- 27.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla veselībai;
- 27.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;
- 27.4. kuru temperatūra ir robežās no +5°C līdz +40°C, un vides pH ir robežās

no 6,5 līdz 8,5;

- 27.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku sienām, ievērojot šo noteikumi 1.pielikuma prasības;
 - 27.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz 1.pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.
28. Ja abonenta novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz 1.pielikumā maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad:
- 28.1. abonenta notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas 1.pielikumā;
 - 28.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, pakalpojumu sniedzējs var atļaut abonentam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un papildus maksa par piesārņojošo vielu attīrīšanu ir noteikta līgumā un ja piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. .
29. Abonenta pienākums ir nekavējoties ziņot pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
30. Gadījumos, ja noteikumu 29. punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti līgumā ar pakalpojumu sniedzēju un tas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.
31. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsekošanu abonenta nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. Abonentam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.
32. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:
- 32.1. prioritārās un bīstamās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām un kuru koncentrācija pārsniedz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumu Nr. 118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti" 1.pielikumā noteikto prioritāro un bīstamo vielu robežlielumus un kuru emisiju un noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;
 - 32.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas

sistēmā;

- 32.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);
- 32.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
- 32.5. radioaktīvas vielas;
- 32.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas vielas, kas var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu, nokrišņu un grunts ūdeņus, ievērojot šo noteikumi 1.pielikuma prasības;
- 32.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus u. tml.

3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un aizsardzībai

33. Jebkurai personai ir **aizliegts**:
 - 33.1. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām;
 - 33.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu un gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;
 - 33.3. nepiederošām personām veikt jebkādas darbības pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās;
 - 33.4. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu skataku vākus, izņemot pakalpojuma sniedzēja darbiniekiem;
 - 33.5. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai novērstu ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums par tādu rīcību ar pakalpojumu sniedzēju;
 - 33.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.
34. Plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma norādi izvietošana uz ēku sienām vai žogiem pieļaujama tikai ar nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja vai pārvaldnieka saskaņojumu.
35. Ja abonenta ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti abonenta ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, abonents ir atbildīgs par iespējamām sekām.
36. Pakalpojuma sniedzējam kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā, iepriekš par to informējot zemes īpašnieku, bet ja tiesības lietot zemi nodotas citai personai - zemes lietotāju.
37. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst

novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.

38. Pilsētā un ciemos lokālās attīrīšanas iekārtas aizliegts pieslēgt pilsētas un ciema slēgtā un vaļējā tipa lietus ūdens atvades sistēmai.
39. Izbūvējot inženierkomunikācijas, kas šķērso brauktuves, kuru segums veidots pēdējo piecu gadu laikā no asfaltbetona, betona, dabīgā bruģakmens, mākslīgā bruģakmens (betona plātnes, keramiskais bruģakmens u.c.), lietojama beztranšeju metode (caurduršana), izņemot avārijas gadījumus, kas rakstiski jāsapasina ar ceļa vai ielas īpašnieku.
40. Avārijas gadījumā Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs jebkurā diennakts laikā brīvi piekļūt savā īpašumā un valdījumā esošajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, kas atrodas zemes gabalu īpašnieku, uzņēmumu un organizāciju teritorijā, šo tīklu tehniskajai apkalpošanai, remontam, avāriju likvidēšanai un apsekošanai. Pakalpojuma sniedzējam ir jāsakārto teritorija pēc avārijas novēršanas mēneša laikā, ja avārija notikusi ziemas laikā, ne vēlāk kā līdz tekošā gada 1. jūnijam. Par teritorijas sakārtošanu sākotnējā stāvoklī sastāda aktu, kurā īpašnieks un Pakalpojuma lietotājs apliecina, ka nav pretenziju.
41. Izbūvējot inženierkomunikācijas, kas šķērso brauktuves un ceļa nodalījuma joslā esošos segumus jāatjauno atbilstoši šo noteikumu prasībām:
 - 41.1. izjauktas ietves jāatjauno ar betona bruģa vai asfaltbetona segumu, izņemot gadījumus, kad Līvānu novada pašvaldība saskaņo citu seguma veidu;
 - 41.2. ielas, brauktuves un laukumu asfaltbetona segums jāatjauno ne tikai tranšejas vai būvbedres laukumā, bet arī darbu procesā radušos seguma deformācijas izplatīšanas joslās, nodrošinot taisnleņķa savienojuma līnijas. Seguma atjaunošanas robežas un nepieciešamais šķērsprofils precizējams Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļā;
 - 41.3. ielās ar grants segumu tranšejas būvbedres joslā 20 cm biezumā jāatjauno ceļa būvei atbilstošs grants - šķembu maisījuma virskārtas slānis. Virs tranšejas vai būvbedres jāizveido materiāla valnītis 5 - 10 cm augstumā grunts sēšanās kompensācijai. Nav pieļaujama grunts sajaukšanās ar ielas seguma virskārtu. Neatbilstošais materiāls noņemams un transportējams uz atbērtni par darba izpildītāja līdzekļiem. Tā vietā ielas seguma virskārta jāatjauno ar ceļa būvei piemērotu grants - šķembu maisījumu.;
 - 41.4. zāliens atjaunojams bojājuma platumā ar 10 cm melnzemes kārtu, iestrādājot zālaugu sēklu;
42. Aizliegts atstāt atvērtas kanalizācijas skataku lūkas, izņemot avārijas situācijas vai remontdarbu laikā. Avārijas situācijā vai remontdarbu laikā jāveic nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi, uzstādot apzīmējumus un norobežojot teritoriju ap atvērto lūku, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības

43. Ja abonenta komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/vai abonenta teritorijā esošo hidrantu darbību, pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdņi noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Abonents ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.
44. Noņemt noteikumu 43. punktā minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai, dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Abonentam 24 stundu laikā jāpaziņo pakalpojumu sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.
45. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un pakalpojumu sniedzēja vajadzībām.
46. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja veikto aprēķinu.
47. Par pakalpojuma sniedzēja īpašumā esošiem hidrantiem, to tehnisko stāvokli un apkopi atbild Pakalpojuma sniedzējs.

3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība.

48. Brīvkrāns ir sabiedriska ūdens ņemšanas vieta, kas paredzēta ūdens ņemšanai, gadījumos, kad tiek pārtraukta ūdens piegāde pa ūdensapgādes sistēmu remontdarbu vai avārijas gadījumā vai ūdens padzeršanās vieta.
49. Brīvkrānu atrašanās vietas Līvānu pilsētā ir noteiktas šo noteikumu pielikumā Nr.3.
50. Līvānu pilsētā šajos noteikumos noteiktajās vietās ūdens no brīvkrāniem ir bez maksas un tā lietošana paredzēta tikai šo noteikumu 48.punktā norādītajiem mērķiem.
51. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo Līvānu novada domei (tālr. 65307250).
52. Par brīvkrānu uzturēšanu, tehnisko un higiēnas normu ievērošanu, atbilstības prasībām atbild Līvānu novada dome.
53. Ūdens brīvkrānu tuvumā ir aizliegts mazgāt veļu, automašīnas, traukus, mājdzīvniekus vai veikt citas darbības, kas ir pretrunā ar sanitārajām normām.
54. Brīvkrāniem aizlieds pievienot šļūtenes un caurules.
55. Fiziskām un juridiskām personām, kas sabojājušas brīvkrānu un /vai atklājušas tā bojājumus, nekavējoties jāziņo par to Līvānu novada domei.

3.6. Komercuzskaites mēraparāti un ūdens patēriņa skaitītāji.

56. Pakalpojuma sniedzējam par saviem līdzekļiem ir jānodrošina šādu prasību izpilde:
 - 56.1. „C” precizitātes klasei atbilstošu komercuzskaites mēraparātu uzstādīšana

ūdensvada pievados tikai horizontālā stāvoklī. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Līvānu pilsētā komercuzskaites mēraparātam jābūt aprīkotam ar iespēju pieslēgties pie attālinātās nolasīšanas sistēmas un jābūt saderīgam ar Pakalpojuma sniedzēja rīcībā esošo sistēmu.

56.2. komercuzskaites mēraparāta pārbaude un verifikācija.

57. Pakalpojuma lietotājam, kuru dzīvojamās mājās uzstādīts komercuzskaites mēraparāts, jāaizsargā komercuzskaites mēraparāta mezgls no aizsalšanas.
58. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, neatkarīgi no īpašumu tiesību piederības, atsevišķos dzīvokļos uzstādītajam ūdens patēriņa skaitītājam jābūt C tipa (metroloģiskās klases), aprīkotam ar iespēju pieslēgties pie attālinātās nolasīšanas sistēmas un tam ir jābūt saderīgam ar Pakalpojuma sniedzēja rīcībā esošo sistēmu, un tas atrodas Pakalpojuma sniedzēja valdījumā.
59. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kur atsevišķos dzīvokļos uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji, Pakalpojuma lietotājam jāievēro šādi noteikumi:
 - 59.1. jāuztur ūdens patēriņa skaitītājs tīrībā un kārtībā tā atrašanās vietās (telpās, šahtā (aizliegta nepiederošu priekšmetu uzglabāšana));
 - 59.2. pēc Pakalpojuma sniedzēja pieprasījuma jānodrošina pieeja ūdens patēriņa skaitītājam tā stāvokļa pārbaudei un rādījumu nolasīšanai;
 - 59.3. ik pēc četriem gadiem jāveic ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija, ja skaitītājs uzstādīts par attiecīgā dzīvokļa īpašnieka līdzekļiem, vienas nedēļas laikā iesniedzot verifikācijas dokumentus Pakalpojuma sniedzējam.
 - 59.4. ja Pakalpojuma lietotājam radušās šaubas par Pakalpojuma sniedzēja valdījumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu pareizību, viņš ir tiesīgs pieprasīt Pakalpojuma sniedzējam tos pārbaudīt - verificēt. Ja pārbaudē ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu kļūda nepārsniedz pieļaujamo normu, pārbaudes izdevumus sedz Pakalpojuma lietotājs, bet, ja pārsniedz pieļaujamo normu — ūdens patēriņa skaitītāju nomaina Pakalpojuma sniedzējs par saviem līdzekļiem.
 - 59.5. ja Pakalpojuma sniedzējam radušās šaubas par Pakalpojuma lietotājam uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu pareizību, viņš ir tiesīgs tos pārbaudīt - verificēt. Ja pārbaudē ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu kļūda nepārsniedz pieļaujamo normu, pārbaudes izdevumus sedz Pakalpojuma sniedzējs, bet, ja pārsniedz pieļaujamo normu — ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņas izmaksas sedz Pakalpojuma lietotājs par saviem līdzekļiem.
 - 59.6. Ūdens patēriņa skaitītājus pēc to uzstādīšanas vai nomaiņas, noplombē Pakalpojuma sniedzējs, klātesot lietotājam vai tā pilnvarotai personai, par to sastādot aktu. Aizliegta plombas patvaļīga noņemšana vai bojāšana.
60. Ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu drīkst veikt Pakalpojuma sniedzējs vai Ekonomikas ministrijā reģistrēts būvkomersants, kura rīcībā ir darbinieki, kas saņēmuši sertifikātus atbilstošā jomā, vai arī jebkura fiziska persona Pakalpojuma sniedzēja uzraudzībā. Minētā pakalpojuma sniedzēju izvēlas nekustamā īpašuma īpašnieks, kura piederošajā īpašumā nepieciešams veikt darbus, atbilstoši komercuzskaites vai ūdens patēriņa skaitītāja mezgla izbūves shēmai, ko izsniedzis Pakalpojuma sniedzējs.

61. Ja pēc Pakalpojuma lietotāja ierosinājuma veiktajā pārbaudē (verificēšanā) Pakalpojuma sniedzēja bilanci esošais mājas kopējais komercuzskaites mērparāts tiek atzīts par nederīgu, Pakalpojuma sniedzējs veic korekcijas, samazinot/palielinot nākamā norēķinu mēneša rēķina summu atbilstoši ūdens patēriņa starpībai pēdējā norēķina mēnesī pirms komercuzskaites mērparāta verificēšanas.

3.7. Ūdens piegādes pārtraukšana un kanalizācijas atvienošana.

62. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs īslaicīgi samazināt vai pārtraukt ūdens piegādi un pārtraukt notekūdeņu novadīšanu atsevišķiem Pakalpojuma lietotājiem bez iepriekšēja brīdinājuma, gadījumos, kas noteikti ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas regulējošajos normatīvajos aktos.
63. Pakalpojuma sniedzējam jādara viss iespējamais, lai ūdens piegādes piespiedu pārtraukums būtu iespējami īslaicīgs.
64. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par pārtraukumiem ūdens piegādē un notekūdeņu novadīšanā, ja Pakalpojuma lietotāja īpašumā vai valdījumā esošie ūdensvada un kanalizācijas tīkli ir bojāti.
65. Ja plānots ūdens piegādes pārtraukums ilgāk par 6 stundām, Pakalpojuma sniedzējam par to jābrīdina (raksti vai elektroniski) Pakalpojuma lietotājus ne vēlāk kā trīs diennaktis iepriekš.
66. Pakalpojuma sniedzējs var pārtraukt sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, par to rakstiski brīdinot lietotāju 10 dienas iepriekš, šādos gadījumos:
 - 66.1. Pakalpojuma lietotājs ar savu darbību vai bezdarbību traucē vai kavē pakalpojuma sniedzēja darbiniekam piekļūt pie ūdensvada vai kanalizācijas ierīcēm, kā arī kontrolierīcēm (piemēram, ūdens skaitītājam);
 - 66.2. Pakalpojuma lietotājs nesniedz ūdens patēriņa uzskaiti nepieciešamās ziņas;
 - 66.3. Pakalpojuma lietotājs ir bojājis vai patvaļīgi regulējis kontrolierīces;
 - 66.4. Pakalpojuma lietotājs neievēro noteikto ūdens lietošanas un notekūdeņu novadīšanas režīmu;
67. Pakalpojuma sniedzējam aizliegts atslēgt kanalizācijas pakalpojumus daudzdzīvokļu mājās, lai nepasliktinātu pārējo daudzdzīvokļu māju iemītniekiem sanitāros apstākļus.
68. Ja ir publicēta oficiāla informācija par Pakalpojuma lietotāja - juridiskās personas - maksātnespējas procesa, bankrota procedūras vai likvidācijas procesa sākšanu, Pakalpojuma sniedzējs, rakstiski brīdinot Pakalpojuma lietotāju 30 dienas iepriekš, ir tiesīgs pārtraukt sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Atkārtoti lietotājs tiek rakstiski brīdināts 3 darbdienu pirms pakalpojuma pārtraukšanas. Pakalpojuma sniedzējs un Pakalpojuma lietotājs informē pašvaldību par radušos situāciju.
69. Ja Pakalpojuma lietotājs nemaksā par saņemtajiem pakalpojumiem, Pakalpojuma sniedzējs var pārtraukt vai samazināt sniegtā pakalpojuma apjomu līdz Pasaules Veselības organizācijas noteiktajam minimālajam sanitārajām

- normām - 25 litri ūdens uz vienu personu diennaktī, par to sastādot attiecīgu aktu. Pakalpojuma sniegšana samazinātā apjomā vai pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana neatbrīvo Pakalpojuma lietotāju no pienākuma samaksāt par patērēto ūdeni.
70. Pilnīga ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana vai ierobežošana atsevišķam Pakalpojuma lietotājam pieļaujama vienīgi gadījumos, ja netiek traucēta šo pakalpojumu sniegšana citiem Pakalpojuma lietotājiem, kuri pilda līguma noteikumus.
- 71.. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu atjauno pēc saistību pilnīgas nokārtošanas triju darbdienu laikā pēc tam, kad Pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis vai parakstījis saistību izpildi apliecināšu dokumentu.
72. Pakalpojuma lietotājs sedz kanalizācijas pakalpojumu pārtraukšanas un ūdensapgādes samazināšanas vai pārtraukšanas izdevumus, kā arī šo pakalpojumu sniegšanas atjaunošanas izdevumus, ja pakalpojuma sniegšana tika pārtraukta un tika samazināts pakalpojuma apjoms Pakalpojuma lietotāja vainas dēļ šajos saistošajos noteikumos noteiktajos gadījumos.

IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība.

4.1. Līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi

73. Līgumu ar pakalpojumu sniedzēju slēdz:
- 73.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
- 73.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos - dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;
- 73.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros;
- 73.4. nedzīvojamās ēkās visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;
- 73.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;
74. Līguma sagatavošanai līguma slēdzējs iesniedz pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas un pievienojot sekojošo:
- 74.1. fiziskām personām – personu apliecināošs dokuments (uzrādīšanai), to pilnvarotajām personām – pilnvara, personu apliecināošs dokuments (uzrādīšanai). Juridiskām personām – reģistrācijas apliecība, uzņēmuma rekvizīti (uzrādīšanai);

- 74.2. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz attiecīgo abonentu (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.);
- 74.3. ūdens patēriņa skaitītājam plombēšanas akts;
- 74.4. ūdensvada un kanalizācijas sistēmas ārējo tīklu izpildshēmas vai izpilduzmērījumu digitālā (dgn, dwg) un grafiskā formātā;
- 74.5. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu;
- 74.6. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par līguma slēgšanu;
- 74.7. ja līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt līgumu;
- 74.8. tehnisko informāciju notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja līguma slēdzējam tādas ir;
- 74.9. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības) lēmumu - gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopība) ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
75. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams līguma noslēgšanai, pēc saskaņošanas apsekot abonenta iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pārlicinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai, un tā ir pietiekama līguma noslēgšanai.
76. Individuālos ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus nolasa abonents un paziņo (izņemot ja ir attālināta rādītāju nolasīšanas sistēma) tos pakalpojuma sniedzējam tiešo maksājumu gadījumā, savukārt netiešo maksājumu gadījumā individuālie ūdens patēriņa skaitītāja rādījumi jāpaziņo mājas pārvaldniekam.
77. Ja abonents līgumā noteiktajā termiņā nesniedz pakalpojuma sniedzējam ziņas par ūdens skaitītāja rādījumiem par attiecīgo norēķinu periodu, pakalpojumu sniedzējs patērētā ūdens daudzumu attiecīgajā periodā nosaka pēc ūdens skaitītāja vidējā patēriņa nekustamajā īpašumā iepriekšējos 12 mēnešos.
78. Ja dzīvokļa īpašnieks neveic ūdens skaitītāja verifikāciju noteiktajā termiņā, tad tiek uzskatīts, ka ūdens skaitītājs nav uzstādīts un patēriņš tiek aprēķināts pēc normas ar nākošo mēnesi pēc verifikācijas termiņa beigām.
79. Norēķinu kārtību regulē Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums.
80. Līgumam pievienojama pakalpojumu sniedzēja sagatavota atbildības robežas shēma, kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas). Shēma ir neatņemama līguma sastāvdaļa.
81. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt abonenta iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites mērāparāta rādījumus par abonenta sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu. Ja tiek

konstatēta neatbilstība abonenta iesniegtajiem datiem, pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu, un abonents veic samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.

82. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to abonentam, vai ja kontrolmēraparāts tiek uzstādīts abonenta atbildības robežās, saskaņojot ar abonentu. Abonents nav tiesīgs traucēt pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus.
83. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp patērētā ūdens daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta rādījumiem ir lielāka par 20%, turpmākos norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, veic pēc kontroles mēraparāta. Minētajā laika periodā pakalpojumu sniedzējs un abonents vienojas par patērētā ūdens daudzuma uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus līgumā, ja tas nepieciešams.

4.2. Līguma grozīšanas kārtība

84. Līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
85. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza līguma noteikumus, līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.

4.3. Līguma izbeigšanas kārtība

86. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
 - 86.1. puses līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;
 - 86.2. līgums, 30 dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc abonenta pieprasījuma;
 - 86.3. beidzas līguma termiņš;
 - 86.4. ir atsavināts nekustamais īpašums, un jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna līguma noslēgšanu.
87. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt līgumu:
 - 87.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet abonents paziņojumu par līguma izbeigšanu nav iesniedzis;
 - 87.2. izbeidzas valdījuma tiesības pilnvarotās personas maiņas gadījumā;
 - 87.3. ja abonents ir mainījis līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi;
 - 87.4. ja abonents vairāk kā 6 (sešus) mēnešus pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu par līguma laušanu.
88. Izbeidzot līgumu, pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc

sniegt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.

89. Ja līgums tiek izbeigts, abonents līgumā norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz līguma izbeigšanai.

V Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu

90. Par šo noteikumu II un III nodaļā minēto prasību pārkāpumiem persona var tikt saukta pie administratīvās atbildības, piemērojot sodu - fiziskajām personām, izsakot brīdinājumu vai piemērojot naudas sodu no 2 līdz 70 naudas soda vienībām, un juridiskajām personām - izsakot brīdinājumu vai piemērojot naudas sodu no 2 līdz 280 naudas soda vienībām.

/LND 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr.16, kas precizēti ar Līvānu novada domes 2020. gada 16. jūnija sēdes lēmumu Nr. 11-1, redakcijā/

91. Par šo noteikumu pārkāpumiem lietas izskata un lēmumu par administratīvā soda piemērošanu pieņem Līvānu novada domes Administratīvā komisija, kā arī 93. punktā minētās amatpersonas.

/LND 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr.16, kas precizēti ar Līvānu novada domes 2020. gada 16. jūnija sēdes lēmumu Nr. 11-1, redakcijā/

92. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma radīto seku novēršanas un materiālo zaudējumu segšanas.

/LND 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr.16, kas precizēti ar Līvānu novada domes 2020. gada 16. jūnija sēdes lēmumu Nr. 11-1, redakcijā/

93. Kontrolēt šo saistošo noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu papildus Administratīvās atbildības likuma 115. panta pirmās daļas 24. punktā noteiktām amatpersonām, atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi:

93.1. Līvānu novada Būvvaldes būvinspektors,

93.2. Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja vietnieks,

93.3. Līvānu novada domes kārtībnieks.

/LND 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr.16, kas precizēti ar Līvānu novada domes 2020. gada 16. jūnija sēdes lēmumu Nr. 11-1, redakcijā/

93.¹ Lēmumu par administratīvā soda piemērošanu, kas pieņemts pēc noteikumu grozījumu stāšanās spēkā, saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 166. panta otro daļu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā Administratīvās atbildības likumā noteiktā kārtībā un termiņos.

/LND 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr.16, kas precizēti ar Līvānu novada domes 2020. gada 16. jūnija sēdes lēmumu Nr. 11-1, redakcijā/

VI Noslēguma jautājumi

94. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai pārtikas produktu ražošanu, obligāti ierīkojams tauku uztvērējs. Uzņēmumiem, kuriem tie nav ierīkoti līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai, tie ir ierīkojami 6 (sešu) mēnešu laikā no noteikumu spēkā stāšanās

dienas.

95. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā abonentam un pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz līguma pārslēgšanai jaunā redakcijā pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtais daļas 3. punktā minētie sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie noteikumi.
96. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. pantā noteiktā kārtībā.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs

A. Vaivods

1.pielikums
Līvānu novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.14

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas

Pieļaujamā kaitīgo vielu koncentrācija notekūdeņos, ko sadzīves kanalizācijas tīklos pieņem SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība"

Nr. p.k.	Piesārņojošā viela, parametra kods (CAS numurs)	Mērvienība	Koncentrācija, ko nedrīkst pārsniegt (24 stundās, vidēji)
1	Amonija slāpeklis, 230 012	mg/l	40.00
2	Nitrātu slāpeklis, 230 013	mg/l	0.20
3	Kopējais slāpeklis, 230 015	mg/l	50.00
4	Fosfātu fosfors, 230010	mg/l	5.00
5	Kopējais fosfors, 230016	mg/l	15.00
6	KSP, 230 004	mg/l	675.00
7	BSP5, 230 003	mg/l	250.00
8	Suspendētās vielas, 230 026	mg/l	400.00
9	Tauki	mg/l	30.00
10	Katjonu un aktīvās virskārtas vielas (deterģenti SVAV)	mg/l	2.50

Prioritāro un bīstamo vielu, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām koncentrācijām jābūt zemākām par Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2002. gada 12. marta noteikumu Nr. 118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti" 1. pielikumā noteikto prioritāro un bīstamo vielu robežlielumiem.

Ūdens patēriņa norma dzīvojamās telpās

Nr. p.k.	Dzīvojamo telpu labiekārtojuma raksturojums	Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš mēnesī /m³
1.	Dzīvoklis ar centralizētu ūdensapgādi un/vai kanalizāciju, skalojamā tualete, vanna vai duša ar vietējo ūdens sildītāju	4.560
3.	Dzīvoklis ar centralizētu ūdensapgādi un/vai kanalizāciju (bez vannām un dušām)	2.890
4.	Dzīvoklis ar brīvkrāniem ārpus ēkas un vietējo kanalizāciju	1.000

Brīvkrānu atrašanās vietas Līvānu pilsētā

Nr. p.k.	Adrese
1.	Rīgas iela Nr. 6
2.	Rīgas iela Nr.216
3.	Rīgas iela Nr.110
4.	Rīgas iela Nr. 266
5.	Iepretī Liepu ielā Nr.9
6.	Pilsētas kapi
7.	Smilšu iela Nr. 11
8.	Siguldas iela Nr.6
9.	Sofijas iela Nr. 5
10.	Uzvaras iela Nr. 1b
11.	Brīvības iela Nr.1
12.	Brīvības ielā Nr. 16
13.	Rēzeknes iela Nr.19
14.	Rēzeknes – Vidzemes ielu krustojumā
15.	Vidzemes iela Nr.29
16.	Daugavpils iela Nr. 45
17.	Jelgavas iela Nr. 45
18.	Fabrikas iela Nr.18a